No. 31.

37.

Rapport D'un Memoire Sur La cure Des fistules à L'anus au moyen de La Ligature par Mr. Maigrot Correspondant de L'academie a Reissonniere

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

L'auteur De ce memoire propose de Dilater Les fistules à L'anus En y introduisant des Bougies d'une grosseur proportionnée à Leur orifice Exterieur et d'une grandeur Relative à la profondeur des clapiers. Elles S'y gonflent procurent une Legere dilatation qui permet d'En introduire de plus grosses et de les porter plus avant douze heures après. on Repete ces procedés jusqu'a ceque La fistule Soit assez dilatée pour permettre L'introduction d'un morceau d'éponge preparée qu'on Retire avec un brin de fil, et qui finit La dilatation;

Lorsqu'il y a plusieurs ouvertures Exterieures il propose de les dilater toutes de la même maniere afin de Reconnoitre Le principal Sinus qu'il Suffit Suivant Lui de Lier.

Mr. Maigrot dit que ces bougies etant [illegible] flexibles, Suivent plus facilement que les Sondes d'argent, Les tortuosités et Les clapiers de la fistule, qu'elles Sont moins arrêtées par Les brides, Les callosités et Les fongosités et qu'elles penetrent plus aisement dans Le Rectum par L'orifice interieur. quand ce moyen ne Lui Reussit pas pour Reconnoitre la penetration de La fistule dans Le Rectum, il Employe

ARC 56 n°31

encore les injections poussées par l'orifice exterieur de la fistule; il assure qu'elles sortent constament par le Rectum

Lorsqu'il a decouvert par ces moyens que la fistule est complette, il en fait la ligature avec le fil de plomb qu'il passe de l'orifice exterieur dans le Rectum avec des bougies; il les retire avec le doigt quand l'orifice interne de la fistule n'est pas eloigné de la marge de l'anus: mais quand il en est fort eloigné il retire la bougie avec un fil d'argent de la grosseur d'un stilet, assez long pour former une anse ovalaire de deux pouces de long qu'il fixe par un bout à un manche d'ebene.

Il fait aussi la ligature des fistules borgnes externes avec le fil de plomb qu'il passe avec une aiguille d'acier recourbée en angle presque droit dans son milieu fixe à un manche par un bout avec un oeil vers sa pointe; après avoir couvert sa pointe d'un bouton de cire pour qu'elle ne fasse point de fausses routes il l'introduit dans l'orifice de la fistule jusqu'au fonds du principal sinus d'ou il l'enfonce dans le Rectum en perçant ses parois après avoir introduit au même endroit dans la cavité de cet intestin une spatule de bois convexe d'un côté et concave du côté répondant à la fistule, où elle est garnie d'un grand nombre de petits trous semblables à ceux des des a coudre; après avoir retiré l'aiguille de l'anus à l'aide de cette spatule, il engage le fil de plomb dans son oeil

l'enfonce dans Le Rectum, et Le Retire par la fistule;

il Etaye Sa Methode de Six observations de fistules complettes operées par Le premier procédé et de trois de fistules incomplettes operées par ce dernier. il dit que Lorsqu'il a Serré Souvent et fortement Le fil de plomb; Les parties ont quelquefois été coupées dans dix huit jours et que Lorsqu'il La Serré Rarement et foiblement elles n'ont quelquefois été coupées qu'au bout de Sept mois.

Il faut convenir avec Mr. Maigrot que les Sondes D'argent Sont Souvent arrêtées par les tortuosités des fistules; quand on les Sonde pour Reconnoître, Leur trajet, leurs clapiers, et Leurs terminaisons; mais au lieu de L'être par les brides, Les callosités et les fongosités, elles doivent Les franchir plus aisément que Les bougies qui dailleurs aulieu de Suivre constamment comme Le pense Mr. Maigrot, Le trajet de la fistule, pourroit se Replier devant Les obstacles oudans les clapiers aulieu de passer dans le Rectum; La dilatation que Mr. Maigrot Employe Est Longue, douloureuse, et ne convient qu'autant qu'on ne peut passer Lefil avec Le Stilet. ~~[illegible]~~ qui doit être préferé toutes les fois qu'on pourra Suivre Le trajet fistuleux. Le fil D'argent qu'il Employe pour Retirer La bougie du Rectum Lorsque L'orifice interne de la fistule Est profond, n'est pas Necessaire; on peut faire la même chose avec le

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Doigt a moins que L'anus ne Soit tellement Resserré qu'il ne puisse L'admettre;

Les Moyens que Mr. Maigrot Employe pour passer le fil dans les fistules incomplettes, Nous a paru plus Sur, plus facile Et moins douloureux.

Les observations que L'auteur Rapporte dans Son memoire contiennent Seulement Les details des cures obtenues par Ses procedés; elles caracterisent un praticien eclairé et Sur tout très heureux.

Nous Estimons que Le memoire de Mr. Maigrot, contient quelques objets interessants pour L'academie, et qu'il merite d'etre conservé

Choart   Desault